

iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CM724G1B1



Toebehoren

1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires

AOVG9MC00S :, HZ327000 Broodbaksteen, HZ530000 Half tray, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ617000 Pizzavorm, HZ629070 Airfry & Grillplaat, HZ631070 :, HZ632070 Universele pan, HZ634000 :, HZ636000 Glazen braadslede, HZ664000 :, HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks), HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven), HZ915003 Glazen braadpan, HZG0AS00 :

De intelligente varioSpeed bakoven met magnetron voorzien van Oven Assistant met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa) voor intuïtieve programma-instelling.

- ✓ TFT-touchdisplay: touch-bediening voor intuïtieve navigatie.
- ✓ cookControl Pro: altijd uitstekende resultaten.
- ✓ Cooking Assistant: vind intuïtief het juiste programma.
- ✓ varioSpeed: bereid de meest voortreffelijke gerechten tot wel 50% sneller.
- ✓ Besturing via Home Connect: Ontgrendel het volledige potentieel. ¹

Uitrusting

Technische Data

Type magnetron: Bakoven met magnetron
 Soort besturing: Elektronisch
 Afmetingen (hxbxd): 455x594x548 mm
 Afmetingen binnenruimte hxbxd: 237 x 480 x 392 mm
 Lengte elektriciteitsnoer: 150 cm
 Nettogewicht: 33.0 kg
 Brutogewicht: 35.5 kg
 EAN-code: 4242003901168
 Max. magnetronvermogen: 900 W
 Aansluitvermogen: 3600 W
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Type stekker: Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



¹ Sommige van de weergegeven functies zijn alleen toegankelijk als het apparaat via internet verbonden is met een Home Connect-account en een SingleKey ID-account. Home Connect is een dienst van Home Connect GmbH. Ga voor meer informatie over Home Connect naar www.home-connect.com.

iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CM724G1B1

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 16 verwarmingssystemen: Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Onderwarmte, Voorverwarmen borden, Onder- en bovenwarmte Grill, Circulatielucht, Air fry, magnetron, Hetelucht, Boven-/onderwarmte + magnetron, grill + magnetron, halve breedte grill + magnetron, hetelucht grillen + magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90W, 180W, 360W, 600W, boost) met inverter techniek
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik
- cookControl Pro
- Home Connect
- Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: laten rusten, voorverwarmen
- Oven Assistent met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)

Design:

- Ovenruimte: geëmailleerd

Comfort:

- TFT-touchdisplay (90 mm x 30 mm)
- touchControl bediening
- Elektronische klok
- Inhoud: 45 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 230 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur
- softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur met softClose
- Geforceerde koeling met naventilatie

veiligheid/ zekerheid:

- 3 ST glazen CoolTouch deur
- Lage deurt temperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging
- Restwarmte-aanduiding
- Start/Stop-toets

Reiniging:

- humidClean Plus reinigingssysteem
- Uitneembare inhangroosters, Gladde ovenwanden

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST

Toebehoren:

- Combi rooster
- universele bakplaat

Technische specificaties:



- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 455 x 594 x 548 mm
- We raden u aan om complementaire producten te kiezen binnenn IQ700, om een optimale design combinatie te garanderen van uw inbouwapparatuur.

Technische data:

- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V


**iQ700, Compacte oven met
magnetron, 60 x 45 cm, Zwart
CM724G1B1**

Maatschetsen




Inbouw van twee apparaten boven elkaar

Luchtverversing




A: Luchtinvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$



Afmeting in mm

Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm