

TCR790WP Eco&Steam&9kg

T1 warmtepompdroger:

9 kg | M Touch | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



- M Touch – eenvoudige besturing door tikken of vegen
- SteamCare maakt glad en verfrist, zodat je tijd bespaart tijdens het strijken.
- De SilenceDrum* vermindert geluiden en zorgt voor aanzienlijk stiller drogen
- Bespaar tijd bij het sorteren: DryCare 40 is perfect voor een was op 40 °C**
- Volledige bediening van jouw droger in de app met Miele@home***

* Patent EP 4 163 433

** Niet geschikt voor wol en zijde.

*** Miele@home is een aparte digitale aanbieding van Miele & Cie. KG. Het Miele@home-systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. Afhankelijk van het model en het land kunnen de functies variëren.



EAN: 4002516478959 / Materiaalnummer: 11857760 /
Oud Materiaalnummer: 12CR7902NL

Model	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Draairichting deur	links
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Ontwerp	
Productnaam	T1 Chrome Edition
Warmtepompdroger	•
Design	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	schuin
Soort bediening	Touch-bediening
Display	M Touch
Droogresultaat	
Exacte droging PerfectDry	•
Geursysteem FragranceDos ²	•
Stoomsysteem SteamCare	•
Intelligent reverserende trommel	•
HygieneDry	•
Geteste virushygiëne	•
Bescherming van het wasgoed	
SilenceDrum	•
Belading in kg	9,0
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Wash2Dry	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdindicatie	•
Dagtiidweergave	•
Weergave programmamaverloop	Ja
Droogassistent	•
Infotekst	•
Favoriete programma's	•
Trommelverlichting	Led
MultiLingua	•
Akoestisch pakket voor zeer laag geluidsniveau	•
Condensreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
EcoFeedback	•
EcoDry-technologie	•
Onderhoudsvrije warmtewisselaar	•
ProfiEco-motor	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A – G)	C
Condensatie-efficiëntieklasse (A – D)	A

TCR790WP Eco&Steam&9kg

T1 warmtepompdroger:

9 kg | M Touch | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516478959 / Materiaalnummer: 11857760 /

Oud Materiaalnummer: 12CR7902NL

Condensatie-efficiëntie in %	94
Gewogen energieverbruik per 100 wasprogramma's op het programma "ECO Normal" in kWh	95
Geluidsemissie in het standaardprogramma "ECO Normal" in dB(A) re 1 pW	60
Geluidsemissieklasse (A – D)	A
Programmaduur in het programma "ECO Normal" in min.	220
Droogprogramma's	
Automatic extra	•
Katoen	•
ECO	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Zijde	•
Wol	•
Express	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Sportkleding	•
Hoofdkussens normaal	•
Hoofdkussens groot	•
Katoen Hygiëne	•
Koude lucht	•
Warme lucht	•
Rekprogramma	•
Voorstrijken	•
Beddengoed	•
Extra opties Drogen	
Kreukbeveiliging	•
Extra behoedzaam	•
Opfrissen	•
Zoemer	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Kwaliteit	
Zachte meeneemribben	•
Veiligheid	
Pincode	•
Controlelampje "Legen condensreservoir"	•
Controlelampje "Filter reinigen"	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen (h x b x d) in mm	850 x 596 x 636
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	636

TCR790WP Eco&Steam&9kg

T1 warmtepompdroger:

9 kg | M Touch | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516478959 / Materiaalnummer: 11857760 /

Oud Materiaalnummer: 12CR7902NL

Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1054
Gewicht in kg	62
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Totale aansluitwaarde in kW	1,10
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2,0
Bevat gefluoreerde broeikasgassen	•
Hermetisch afgesloten	•
Soort koelmiddel	R134a
Hoeveelheid koelmiddel in kg	0,48
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO ₂ e	1430
Aardopwarmingsvermogen apparaat in CO ₂ e	686,00
Verlichting vervangen	Service

Meegelerde accessoires

Geurflacon	•
Voucher voor een tweede geurflacon	•

Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua


bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederland, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

?	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?


TCR790WP Eco&Steam&9kg

T1 warmtepompdroger:


9 kg | M Touch | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40




T1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm