

TSC643WP EcoSpeed&8kg

T1 warmtepompdroger:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry | FragranceDos



- Getest voor 20 jaar perfecte wasverzorging*
- Warmtepomptechnologie – laag verbruik, behoedzaam drogen
- EcoSpeed vermindert de droogtijd efficiënt met 20 minuten**
- Volledige bediening van jouw droger in de app met Miele@home***
- EcoDry voor efficiënte prestaties tijdens de hele levensduur van de droger****

* Tijdens de ontwikkelfase van de wasmachineserie W1 heeft Miele de modellen en kerncomponenten met 5.000 wascycli (= 5 wascycli per week gedurende 50 weken per jaar) in diverse programma's getest. Meer: miele.com/20years

** Vergelijken met Miele drogers zonder EcoSpeed met dezelfde belading en een vergelijkbare energie-efficiëntie. Getest in het programma "Katoen" met volledige belading.

*** Miele@home is een aparte digitale aanbieder van Miele & Cie. KG. Het Miele@home-systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. Afhankelijk van het model en het land kunnen de functies variëren.

**** Patent EP 2 455 537



EAN: 4002516866640 / Materiaalnummer: 12709330 /
Oud Materiaalnummer: 12SC6432NL

Model	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Draairichting deur	links, wisselbaar
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Draairichting kan gewijzigd worden	•
Ontwerp	
Productnaam	T1 White Edition
Warmtepompdroger	•
Design	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Design deur	Lotuswit
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	met hoek van 5°
Soort bediening	Programmakeuzeschakelaar
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
Droogresultaat	
Exacte droging PerfectDry	•
Geursysteem FragranceDos	•
Intelligent reverserende trommel	•
Bescherming van het wasgoed	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Wash2Dry	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	Nee
Trommelverlichting	Led
Condensreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	C
Gewogen energieverbruik per 100 bedrijfscycli in het programma "ECO Kastdroog" in kWh	95
Geluidsemisatie in het standaardprogramma "ECO Kastdroog" in dB(A) re1pW	64
Geluidsemisatieklasse (A – D)	B
Programmaduur in het programma "ECO Kastdroog" in min.	170
Condensatie-efficiëntie in %	95
Condensatie-efficiëntieklasse (A – D)	A
EcoDry-technologie	•
Onderhoudsvrije warmtewisselaar	•
ProfiEco-motor	•

TSC643WP EcoSpeed&8kg

T1 warmtepompdroger:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry | FragranceDos



EAN: 4002516866640 / Materiaalnummer: 12709330 /


Oud Materiaalnummer: 12SC6432NL

EcoSpeed	•
Droogprogramma's	
Katoen	•
ECO	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Wol	•
Express	•
Impregneren	•
Beddengoed	•
Warme lucht/DryFresh	•
Extra opties Drogen	
Kreukbeveiliging	•
Extra behoedzaam	•
Zoemer	•
Kwaliteit	
Zachte meeneemribben	•
Veiligheid	
Pincode	•
Controlelampje "Legen condensreservoir"	•
Controlelampje "Filter reinigen"	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen (h x b x d) in mm	850 x 596 x 643
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	643
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1077
Gewicht in kg	54
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Totale aansluitwaarde in kW	1,10
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2,0
Hermetisch afgesloten	•
Soort koelmiddel	R290
Hoeveelheid koelmiddel in kg	0,14
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO ₂ e	3
Aardopwarmingsvermogen apparaat in CO ₂ e	0,42
Verlichting vervangen	Service
Meegeleverde accessoires	
Geurflacon	•
Voucher voor een tweede geurflacon	•


TSC643WP EcoSpeed&8kg

T1 warmtepompdroger:


8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry | FragranceDos




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm