

G 5633 SC Active E

Vrijstaande vaatwassers

in bewezen Miele kwaliteit tegen een voordelige instapprijs.



- Hoogste energie-efficiëntieklasse A – Bespaar energie en ontzie het milieu
- Alles volledig droog – de Miele AutoOpen-droging
- Beste resultaten in minder dan een uur – QuickPowerWash
- Bespaar tot 50% stroom met de Miele warmwateraansluiting
- Deur eenvoudig openen en sluiten – ComfortClose
- Comfortabel, goede resultaten en optimaal voor elke dag – ExtraComfort-rekken



EAN: 4002516915348 / Materiaalnummer: 12867960 /

Oud Materiaalnummer: 21563316MER

Ontwerp	
Vrijstaande vaatwassers	•
Vaatwassers 60 cm breed	•
Design	
Kleur bedieningspaneel	Briljantwit
Uitvoering bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel
Soort bediening	Programmakeuzetoets
Display	3-cijferig segmentdisplay
Kleur display	Geel
Gemak	
Deurgrendeling	AutoClose
Resttijdindicatie	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Functiecontrole	Display
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	A
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	6,0
Waterverbruik van het ECO-programma per programmacyclus in l	8,2
Energieverbruik in kWh (ECO-programma)	0,54
Energieverbruik in kWh van het ECO-programma per 100 programmacycli	54
Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh	0,30
Duur van het ECO-programma in minuten	258
Aantal couverts	14
Geluidsemisssieklasse	C
EcoPower Technology	•
Geteste hygiëne	•
Warmwateraansluiting	•
Halve belading	•
Reinigingsresultaat	
Vaatwassers met verswatersysteem	•
AutoOpen-droging	•
BrilliantGlassCare	•
Reinigingsprogramma's	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensief 75 °C	•
Speciaal	•
Opties	
Express	•
Extra schoon	•
Extra droog	•
Rekuitvoering	
Plaats voor bestek	Besteklade
FlexCare-glazenhouder	2

G 5633 SC Active E

Vrijstaande vaatwassers

in bewezen Miele kwaliteit tegen een voordelige instapprijs.



EAN: 4002516915348 / Materiaalnummer: 12867960 /


Oud Materiaalnummer: 21563316MER

FlexCare-kopjesrek	1
Rekuitvoering	ExtraComfort
Veiligheid	
Waterproof-systeem	•
Kinderbeveiliging	•
Technische gegevens	
Nisbreedte minimaal in mm	600
Nisbreedte maximaal in mm	600
Nishoogte minimaal in mm	845
Nishoogte maximaal in mm	880
Nisdiepte in mm	600
Breedte in mm	598
Hoogte in mm	845
Diepte in mm	600
Diepte bij geopende deur in cm	119,5
Nettogewicht in kg	53,5
Totale aansluitwaarde in kW	2,00
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Elektrische frequentie standaard	50
Lengte watertoevoerslang in cm	1,50
Lengte waterafvoerslang in cm	1,50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,70
Meegeleverde accessoires	
Tegoodbon 1 x verpakking UltraTabs (20 stuks) of 3 verpakkingen (elk 60 stuks) tegen een speciale prijs	

G 5633 SC Active E

Vrijstaande vaatwassers

in bewezen Miele kwaliteit tegen een voordelige instapprijs.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)