

iQ500, Inbouw vriezer, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose
GI81NACE0



Toebehoren	
1 x Ijsblokesschaal	
Optionele accessoires	
KSOBZS00	Heavy-duty hinge support

Vriezer met elektronische temperatuurregeling.

- ✓ noFrost: nooit meer je vriezer ontdooien.
- ✓ softClose: de koelkastdeur altijd goed gesloten.
- ✓ varioZone: lades en glazen plateaus die je eenvoudig opnieuw kunt indelen voor het flexibel organiseren van de vriezer.
- ✓ Elektronische temperatuurregeling: eenvoudig en overzichtelijk de gewenste temperatuur instellen.
- ✓ De intelligente omvormingscompressor zorgt voor betere temperatuurregeling en efficiënte prestaties.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse ¹ :	E
Gemiddeld energieverbruik ² :	235 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	212 l
Geluidsniveau:	35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaulasse:	B
Temperatuur in display vriezer:	Digitaal
Verlichting:	Nee
Productcategorie:	Vriezer
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubelkeur opties:	Niet mogelijk
No Frost:	Koelkast en vriezer
Hoogte:	1772 mm
Breedte:	558 mm
Diepte:	545 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	1775x560x550 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd):	1840x610x640 mm
Nettogewicht:	64.5 kg
Brutogewicht:	68.8 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230 cm
Draairichting deur:	Links, om te draaien
Ontdooien met stoom:	Automatisch
Alarm bij storing:	Optisch en akoestisch
Kinderslot:	Nee
Aantal vrieslades:	5
Aantal vriesvakken met klep:	2
EAN-code:	4242003941676
Merk:	Siemens
Productnaam:	GI81NACE0
Productcategorie:	Vriezer
Meegeleverde toebehoren:	1 x Ijsblokesschaal



4 242003 941676

¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

iQ500, Inbouw vriezer, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose GI81NACE0

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: E
- Totale inhoud: 212 liter
- Energie: 235 kWh p/j
- Geluidsniveau: 35 dB

Algemene informatie:

Algemene informatie:

- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- freshSense: altijd constante temperatuur
- Geluidsalarm bij open deur
- Optisch alarm
- Vlakscharniersysteem

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 212 liter
- noFrost: nooit meer ontdooien
- superVriezen
- 5 transparante vriesladen
- 2 Transparante diepvriesladen met klep
- varioZone: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- Invriescapaciteit: 13.8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 8 uur

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 177 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur links, verwisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte voedingskabel: 230 cm

Toebehoren:

- Ijsblokjesvorm


iQ500, Inbouw vriezer, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose
GI81NACE0

Maatschetsen




A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2
A1 A2



545 558 1772 1749 1743

Afmeting in mm




Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren
Δ Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Luchtuitlaat min. 200 cm²
min. 560
560 aanbevolen min. 550
1772⁺⁸
max. 2200
Ventilatie in de plint min. 200 cm²
Afmeting in mm


3 /

Maatschetsen



Afmeting in mm


Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten



Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur- hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22