

iQ300, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x
54.1 cm, Vlakscharnier
KI87VVF1



Optionele accessoires

GS6BZR00 :
KSGGZM00 :

Inbouw koel-vriescombinatie met hyperFresh om groente en fruit langer vers te houden en LED verlichting voor heldere verlichting.

- ✓ lowFrost: minder ijsvorming en makkelijker ontdooien voor een lager energieverbruik.
- ✓ autoAirflow: gelijkmatig koelen houdt producten langer vers.
- ✓ Ledverlichting: gelijkmatige verlichting door de hele koelkast voor goed zicht op al je etenswaren.
- ✓ Flessenrek: bewaar flessen veilig en binnen handbereik.
- ✓ superVriezen: Zelfs grote hoeveelheden etenswaren snel invriezen.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse¹:E
Gemiddeld energieverbruik²:216 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:70 l
Volume koelgedeelte:200 l
Geluidsniveau:35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaurooster:B
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Meubeldecor opties:Niet mogelijk
Hoogte:1772 mm
Breedte:541 mm
Diepte:548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):1775x560x550 mm
Nettogewicht:53.7 kg
EAN-code:4242003875285
Minimale smeltveiligheid:10 A
Draairichting deur:Rechts, verwisselbaar
Spanning:220-240 V
Frequentie:50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:230 cm
Aantal compressoren:1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:1
Ventilator vriesgedeelte:Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:4
Flessenrooster:Ja
No Frost:n.v.t.
Type installatie:Volledig geïntegreerd



¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

iQ300, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 54.1 cm, Vlakscharnier KI87VFFE1

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: E
- Energie: 216 kWh p/j
- Totale inhoud: 270 liter
- Geluidsniveau: 35 dB

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Vlakscharniersysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 200 liter
- 5 veiligheidsglas plateaus, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- 4 Deurvakken
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 70 liter
- lowFrost: minder en sneller ontdooien
- superVriezen
- 2 transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 3.2 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 12 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 177 x 54 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- ijsblokjesvorm

iQ300, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x
54.1 cm, Vlakscharnier
KI87VVE1

Maatschetsen

Afmeting in mm

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Luchtuitlaat
min. 200 cm²

Ventilatie in de plint
min. 200 cm²

Afmeting in mm


3 /



De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.