

Serie 2, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 45 cm SPV2HKX42E



Optionele accessoires

SGZ0BI02	Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SGZ0CL01 :	
SGZ1010	Verlengslang voor AquaStop
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5002	Zilverglanscassette
SMZ5003	Klapscharnier
SMZ5300	Wijnglazenhouder

Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

- **Extra Droog:** optie voor extra grondige droogresultaten.
- **In hoogte verstelbare bovenkorf:** zorgt voor extra ruimte, handig voor groot servies.
- **Silence on demand:** op elk moment in staat om ruis voor 30 minuten tot een minimum te beperken via de Home Connect App.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.
- **Favoriet-functie:** gepersonaliseerde functies met één druk op de knop.

Technische Data

Energieklasse ¹ :	E
Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma ² :	 76 kWh
Aantal couverts:	 10
Waterverbruik Eco-programma per cyclus ³ :	8.9 l
Programmaduur:	3:40 uur
Geluidsniveau:	46 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaукlasse:	 C
Inbouw/vrijstaand:	 Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	 0 mm
Afmetingen apparaat (hxbxd):	815 x 448 x 550 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	 815-875 x 450 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	 1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	 60 mm
Verstelbare sokkel:	 Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	27.4 kg
Brutogewicht:	29.2 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	 10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Reparatie-index:	8.9
Lengte elektriciteitsnoer:	175 cm
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Lengte toevoerslang:	 165 cm
Lengte afvoerslang:	 205 cm
EAN-code:	4242005415915
Type installatie:	 Volledig geïntegreerd



¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50 °C programma)

Serie 2, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 45 cm SPV2HKX42E

Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie² / Water³: 76 kWh / 8.9 liter
- Capaciteit: 10 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 3:40 (u:min)
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: C

Algemene informatie:

- 5 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Favoriet
- 3 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Intensive Zone, Silence on Demand
- Glasbeschermingstechniek
- AquaSensor

Bediening / Gemak:

- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- InfoLight rood

Comfort / Zekerheid:

- Vario-korven
- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- In hoogte verstelbare bovenkorf
- Kopjesrekken in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (2x)
- Bestekrek in bovenkorf
- Bestekkorf
- DuoPower sproeiarmen in bovenkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Elektronische voorprogrammering: 3, 6 of 9 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Akoestisch signaal bij einde programma
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

Toebehoren:

- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- Incl. dampbescherming voor werkblad
- Trechter voor zout

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G


² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

**Serie 2, Volledig geïntegreerde
vaatwasser, 45 cm
SPV2HKX42E**



Afmeting in mm

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset